


Hittestress-aanpak



Geen hittestress

- Voer in de periode tussen 1 april en 1 oktober standaard 100 gram Univit Buffer/koe/dag.

Na hittestress

- Voer na een periode van hittestress nog één week 200 gram Univit Buffer/koe/dag.

Natriumbicarbonaat

Snelwerkende pensbuffer met beperkte werkingsduur.

Adviesdosering:

200 gram/koe/dag in de hittestressperiode.

Let op: blijf dit voeren tot één week na de hittestressperiode.

RumiBuffer

Aanvullende buffer die kan worden verstrekt naast een standaard Univit-mineralenmengsel, zodat dit product makkelijk (tijdelijk) inzetbaar is.

Adviesdosering:

150 gram/koe/dag in de hittestressperiode.

Let op: blijf dit voeren tot één week na de hittestressperiode.


Univit Buffer

Compleet mineralenmengsel inclusief buffer dat tevens levende gisten bevat om de pens-pH te stabiliseren en de celwandafbraak (ruwvoer) te stimuleren.

Adviesdosering:

200 gram/koe/dag in de hittestressperiode.

Let op: blijf dit voeren tot één week na de hittestressperiode.



Univit Buffer en RumiBuffer bieden een betere bescherming tegen pensverzuring dankzij een speciaal buffercomplex dat beter aansluit bij het patroon van zuurbelasting dan natriumbicarbonaat.

Hittestress en ernstige hittestress

Management

Huisvesting

- Zorg voor extra koeling door ventilatoren en/of het nathouden van het dak
- Schenk extra aandacht aan hygiëne van de ligboxen

Watervoorziening

- Zorg voor voldoende fris en schoon drinkwater
- Controleer dagelijks of de drinkbakken niet bevuild zijn
- Verschoon de drinkbakken minstens 2 keer per week

Beweiding

- Weid de koeien 's avonds en 's nachts en voer in de morgen

Stalvoeding

- Voer 's avonds of 2 keer per dag
- Schuif het voer regelmatig aan
- Accepteer > 5% restvoer
- Gebruik 1,5 - 2 ltr. Selko TMR per ton voer om broei te voorkomen

Rantsoen

Algemeen

- Verlaag de maximale krachtvoergift met 1 kg/koe/dag
- **Bij ernstige hittestress:** 2 kg/koe/dag
- Verhoog het natriumgehalte met 50 gram zout/koe/dag
- Voer 200 gram Univit Buffer/koe/dag
- Voer 250 gram Glucolac 40 Plus/koe/dag of 250 gram MilkPower HF 180/koe/dag. **Bij ernstige hittestress:** 400 gram Glucolac 40 Plus of 400 gram MilkPower HF 180

Droge koeien

- Verlaag de Transitiebrok Top naar maximaal 2,5 kg/koe/dag (vaarzen 2 kg). Dit geldt niet voor Transitiebrok Ca-binder
- Verstrek elke dag vers voer
- Verstrek geen Univit Buffer of Natriumbicarbonaat
- Accepteer > 5% restvoer

- **Bij ernstige hittestress:** stel het droogzetten van koeien uit indien mogelijk

Glucolac 40 Plus

Bevat propyleenglycol en extra vitamine B. Geconcentreerde glucogene energiebron die de conditie en vruchtbaarheid ondersteunt.

Adviesdosering:

- 250 gram/koe/dag
- 400 gram/koe/dag voor nieuwmelkte koeien geldt 500 gram/koe/dag

MilkPower HF180

Geconcentreerde, veilige energiebron die de koe juist op dit moment nodig heeft. Minimaliseert negatieve effecten van hittestress en houdt melkproductie en vetpercentage op peil.

Adviesdosering:

- 250 gram/koe/dag
- 400 gram/koe/dag

Meer informatie?

Mail naar klantenservice.rundvee@forfarmers.eu of bel met T +31 (0)800 7863 833

for farmers
the total feed business